

Dahua H3B 3 Mpx-es IP kamera

Termékkód: H3B



Dahua Entry IP kamera.

3 Mpx-es, beltéri mini dome, fix objektív, VCA, objektumkövetés, objektumazonosítás, beépített mikrofon, microSD, Wi-Fi, P2P

Termékgarancia: 3 év



IP rendszer



Záridőkontrol



Mozgásérzékelés



AI



Objektumazonosítás



Objektumkövetés



Wi-Fi



Mikrofon



Hangszóró



Micro-SD

Dahua Entry 3 megapixeles felbontású, beltéri mini dome kivetelű IP kamera

Beállítási módja: fix fókus.

A beépített infravörös megvilágítás típusa: IR LED. A maximális megvilágítási távolság: 10 méter.

Beépített mikrofont és hangszórót tartalmaz. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt . Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: smd, objektumazonosítás, auto-tracking.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, hálózatzavesztés, tárolóhiba.

A készülék 802.11b/g/n szabványú Wi-Fi csatolóval rendelkezik. A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

KAMERATÍPUS	IP kamera
KIVITEL	Mini Dome
LEGKERESETTEBB FUNKCIÓK	SD-kártya, Wi-Fi, Beépített mikrofon, Kétirányú hangkapcsolat
ANALITIKA	SMD, Objektumazonosítás, Auto-tracking
MEGAPIXEL	3 Mpx
HELY	Beltéri
DAHUA KATEGÓRIA	Entry
VIDEOSZABVÁNYOK	IP
SZÍN	Fehér
HÁZ ANYAGA	Műanyag
KAMERAFUNKCIÓK	Digitális WDR, Privát zóna, P2P, SD-kártyahely
MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS	2304x1296@25fps
BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK	2304x1296, 640x360
CCD	1/3,2" CMOS
OBJEKTÍV	Fix
FÓKUSZ MÓD	Fix fókus
ÍRISZ	Fix
REFLEKTOR	IR LED
MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG	10 m

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ	
ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG	1/3 – 1/100000
ZÁRIDŐ	Auto, Beállítható
TÖMÖRÍTÉS	H.264, H.265
MULTICAST	Van
SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY	Digitális WDR
MOZGÁSÉRZÉKELÉS	Van
PRIVÁT ZÓNA	Van
RIASZTÁS	Mozgás, Hálózatvesztés, Tárolóhiba
BEÁLLÍTÁSI FELÜLET	DMSS
WIFI	802.11b/g/n
AUDIÓ	Beépített mikrofon, Beépített hangszóró
CSATLAKOZÓK	DC-in, USB
SD KÁRTYA KAPACITÁS	Max. 256 GB Micro SD – videó és pillanatkép rögzítés
FORGATÁS	0° – 350°
DÖNTÉS	-5° – +80°
TÁPELLÁTÁS	5 V DC
MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	3,8 W
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-10 °C – +45 °C
MÉRET	84x84x123,8 mm
TÖMEG	206,5g