

## Techson TCI EC5 C905 WI AM -2.8 /W 5 Mpx-es IP kamera

Termékkód: TCIEC5C905WIAM-2.8 /W

Techson SmartStart IP kamera.

5 Mpx-es, kültéri csőkamera, 2,8 mm fix objektív, valós WDR, hibrid fény, VCA, objektumazonosítás, beépített mikrofon, microSD, Wi-Fi, P2P

**Termékgarancia: 3 év**

**Széria: Smartstart**

Videó

Tudj meg többet!

**TECHSON**  
SMARTSTART



IP rendszer



Hibrid fény



WDR



Mozgásérzékelés



AI



Vonalátlépés és behatolás érzékelése



Objektumazonosítás



Wi-Fi



Mikrofon



Micro-SD

# TERMÉKLEÍRÁS

Techson SmartStart 5 megapixeles felbontású, kültéri csőkamera kivitelű IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2,8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 110°.

A készülék IP67 védettségű. A beépített megvilágítás típusa: IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD). A maximális megvilágítási távolság: 30 méter. A képérzékelő (1/2,7" CMOS) érzékenysége: 0,007 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

Beépített mikrofont tartalmaz. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sávszélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, smd, objektumazonosítás.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, videoanalitika, szabotázs, illegális login, ip-ütközés, hálózatvesztés, rendszerhiba, tárolóhiba.

A készülék 802.11b/g/n szabványú Wi-Fi csatolóval rendelkezik. Mikrofonbemenettel rendelkezik. A készüléken kártyafoglalat található az SD kártyák számára.

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| KAMERATÍPUS               | IP kamera  |
| KIVITEL                   | Csőkamera  |
| LEGKERESEETTEBB FUNKCIÓK  | Hibrid fény, SD-kártya, Valós WDR, Wi-Fi, Beépített mikrofon, Mikrofoncsatlakozó     |
| ANALITIKA                 | Vonalátlépés, Területfigyelés, SMD, Objektumazonosítás                               |
| MEGAPIXEL                 | 5 Mpx  |
| HELY                      | Kültéri  |
| TECHSON KATEGÓRIA         | SmartStart   |
| VIDEOSZABVÁNYOK           | IP   |
| SZÍN                      | Fehér  |
| HÁZ ANYAGA                | Fém  |
| KAMERAFUNKCIÓK            | Valós WDR, HLC, BLC, ROI, Privát zóna, HW Reset, P2P, SD-kártyahely, NDAA megfelelés |
| MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS | 2880x1620@25fps  |
| VÉDETTSÉG                 | IP67   |
| BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK   | 2860x1620, 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080                                |
| CCD                       | 1/2,7" CMOS  |
| ÉRZÉKENYSÉG               | 0,007 Lux  |
| OBJEKTÍV                  | Fix  |

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

|                          |  |
|--------------------------|--|
| FÓKUSZTÁVOLSÁG           | 2,8 mm   |
| LÁTÓSZÖG                 | 110°   |
| FÓKUSZ MÓD               | Fix fókusz   |
| ÍRISZ                    | Fix  |
| ÉJSZAKAI MÓD             | Mechanikus D/N   |
| REFLEKTOR                | IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD)   |
| MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG   | 30 m   |
| IR VILÁGÍTÁSI SZÖG       | 70°  |
| ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG | 1/25 - 1/100000  |
| ZÁRIDŐ                   | Auto   |
| TÖMÖRÍTÉS                | H.264, H.265   |
| ROI                      | Van  |
| MULTICAST                | Van  |
| AGC                      | Van  |
| ZAJCSÖKKENTÉS            | 3D DNR   |
| SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY | Valós WDR  |
| WDR                      | 120 dB   |
| ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ    | HLC, BLC   |
| MOZGÁSÉRZÉKELÉS          | Van  |
| PRIVÁT ZÓNA              | Van  |
| RIASZTÁS                 | Mozgás, Videoanalitika, Szabotázs, Illegális login, IP-ütközés, Hálózatvesztés, Rendszerhiba, Tárolóhiba |
| WIFI                     | 802.11b/g/n  |
| AUDIÓ                    | Beépített mikrofon, Hangbemenet  |
| HW RESET                 | Van  |
| CSATLAKOZÓK              | DC-in, LAN, Hangbemenet  |
| SD KÁRTYA KAPACITÁS      | Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés   |
| HÁLÓZATI PROTOKOLL       | RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP   |
| TÁPELLÁTÁS               | 12 V DC  |
| MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL | 4,5 W  |
| ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET        | -30 °C - +60 °C  |
| MÉRET                    | 75x75x168 mm   |

## RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| TÖMEG             | 520 g          |
| NDAА MEGFELELŐSÉG | Van            |
| OSZTÁLY           | EC5, E osztály |