

Techson TCI EC5 E104 WI AM -2.8 /PA 4 Mpx-es IP kamera

Termékkód: TCIEC5E104WIAM-2.8/PA

Techson SmartStart IP kamera.

4 Mpx-es, kültéri eyeball, 2,8 mm fix objektív, valós WDR, hibrid fény, VCA, objektumazonosítás, perimeter alarm, beépített mikrofon, microSD, PoE, P2P

Termékgarancia: 3 év

Széria: Smartstart


Videó

Tudj meg többet!

TECHSON
SMARTSTART



IP rendszer



Hibrid fény



WDR



Mozgásérzékelés



AI



Vonalátlépés és behatolás érzékelése



Objektumazonosítás




Perimeter alarm



Mikrofon



Micro-SD



PoE

TERMÉKLEÍRÁS

Techson SmartStart 4 megapixelos felbontású, kültéri eyeball kivitelű IP kamera

A kamera fix objektívjének fókusztávolsága: 2,8 mm. Beállítási módja: fix fókus, látószöge: 107°.

A készülék IP67 védettségű. A beépített megvilágítás típusa: IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD). A maximális megvilágítási távolság: 50 méter. A képérzékelő (1/3" CMOS) érzékenysége: 0,004 lux. A kamera valós, 120 dB-es WDR-rel rendelkezik.

Beépített mikrofont tartalmaz. Területvédelmi fény- és hangjelzés (perimeter alarm) beállítható. A kamera támogatja a H.264, H.265 tömörítési szabványt. Emellett a sáv szélességet hatékonyan csökkentő ROI is elérhető. Az elérhető intelligens, analitikai funkciók a következők: vonalátlépés, területfigyelés, smd, objektumazonosítás.

A készülék a következő eseményekre riaszt, és továbbítja azokat a rögzítőnek: mozgás, videoanalitika, szabotázs, illegális login, ip-ütközés, hálózatvesztés, rendszerhiba, tárolóhiba.

A kamera tápellátása történhet PoE rendszerű NVR, switch vagy tápfeladó segítségével is. Mikrofonbemenettel rendelkezik. A készüléken kártyafoglatot található az SD kártyák számára.

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

| | |
|---------------------------|---|
| KAMERATÍPUS | IP kamera |
| KIVITEL | Eyeball |
| LEGKERESEETTEBB FUNKCIÓK | Hibrid fény, Fény- és hangjelzés, SD-kártya, Valós WDR, Beépített mikrofon, Mikrofoncsatlakozó |
| ANALITIKA | Vonalátlépés, Területfigyelés, SMD, Objektumazonosítás |
| MEGAPIXEL | 4 Mpx |
| HELY | Kültéri |
| TECHSON KATEGÓRIA | SmartStart |
| VIDEOSZABVÁNYOK | IP |
| SZÍN | Fehér |
| HÁZ ANYAGA | Fém |
| KAMERAFUNKCIÓK | Valós WDR, HLC, BLC, ROI, Privát zóna, Perimeter alarm, HW Reset, P2P, SD-kártyahely, NDAA megfelelés |
| MAXIMÁLIS FELBONTÁS @ FPS | 2560x1440@25fps |
| VÉDETTSÉG | IP67 |
| BEÁLLÍTHATÓ FELBONTÁSOK | 2560x1440, 2304x1396, 1920x1080 |
| CCD | 1/3" CMOS |
| ÉRZÉKENYSÉG | 0,004 Lux |

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

| | |
|--------------------------|--|
| OBJEKTÍV | Fix |
| FÓKUSZTÁVOLSÁG | 2,8 mm |
| LÁTÓSZÖG | 107° |
| FÓKUSZ MÓD | Fix fókus |
| ÍRISZ | Fix |
| ÉJSZAKAI MÓD | Mechanikus D/N |
| REFLEKTOR | IR LED, Fehér LED, Smart Light (SMD) |
| MEGVILÁGÍTÁSI TÁVOLSÁG | 50 m |
| IR VILÁGÍTÁSI SZÖG | 70° |
| ELEKTRONIKUS ZÁRSEBESSÉG | 1/25 - 1/100000 |
| ZÁRIDŐ | Auto |
| TÖMÖRÍTÉS | H.264, H.265 |
| ROI | Van |
| MULTICAST | Van |
| AGC | Van |
| ZAJCSÖKKENTÉS | 3D DNR |
| SZÉLES DINAMIKATARTOMÁNY | Valós WDR |
| WDR | 120 dB |
| ELLENFÉNY KOMPENZÁCIÓ | HLC, BLC |
| MOZGÁSÉRZÉKELÉS | Van |
| PRIVÁT ZÓNA | Van |
| RIASZTÁS | Mozgás, Videoanalitika, Szabotázs, Illegális login, IP-ütközés, Hálózatvesztés, Rendszerhiba, Tárolóhiba |
| AUDIÓ | Beépített mikrofon, Hangbemenet |
| HW RESET | Van |
| CSATLAKOZÓK | DC-in, LAN, PoE, Hangbemenet |
| SD KÁRTYA KAPACITÁS | Max. 256 GB Micro SD - videó és pillanatkép rögzítés |
| HÁLÓZATI PROTOKOLL | RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP |
| TÁPELLÁTÁS | 12 V DC, PoE 802.3af |
| MAX TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL | 9,5 W |
| ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET | -40 °C - +60 °C |
| MÉRET | Ø112x100 mm |

RÉSZLETES MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

| | |
|-------------------|----------------|
| TÖMEG | 660 g |
| NDAÁ MEGFELELŐSÉG | Van |
| OSZTÁLY | EC5, E osztály |